







OK.04.8.15.00.000СБ




- 1 *Размеры для справок.
2 Общие допуски: Н14, н14, ±IT14/2.
3 Сварные швы по ГОСТ 14.771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4 Контроль сварных швов по ГОСТ 3242-79. Технический осмотр.
5 Опорные площадки под оборудование механически обработать, защитить от лакокрасочного покрытия и законсервировать.
6 Покрытие поверхностей грунт-эмаль FARBEN RAL 7040.

					OK.04.8.15.00.000СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рама для вакуумного агрегата		Лист	Масса	Листов
Разработ.	Ознев							900	110
Проб.									
Т. контр.									
Н.контр.							Лист 1	Листов	5
Утв.									
					Копирован		Формат А1		



Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение	
Справ. №									
						Документация			
	A1			OK.048.15.00.000 СБ	Сборочный чертеж				
						Сборочные единицы			
	A4		1	OK.048.15.01.000	Основание электродвигателя	1			
			2	-01	Основание электродвигателя	1			
	A4		3	OK.048.15.02.000	Кронштейн строповочный	2			
	A4		4	OK.048.15.03.000	Кронштейн теплообменника	3			
		5	OK.048.15.04.000	Основание для насоса	1				
		6	-01	Основание для насоса	1				
						Детали			
Подп. и дата	A2		7	OK.048.15.00.001	Швеллер	1			
			8	-01	Швеллер	1			
			9	-02	Швеллер	5			
			10	-03	Швеллер	3			
	A4		11	OK.048.15.00.002	Швеллер	1			
	A4		12	OK.048.15.00.003	Косынка	3			
	A4		13	OK.048.15.00.004	Планка	3			
	A4		14	OK.048.15.00.005	Редро	6			
	A4		15	OK.048.15.00.006	Труба	1			
			16	-01	Труба	1			
	A4		17	OK.048.15.00.007	Платик	10			
	A4		18	OK.048.15.00.008	Проушина	2			
	A4		19	OK.048.15.01.003	Редро	8			

OK.048.15.00.0000СБ



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

OK.048.15.00.0000СБ

Копировал

Формат А3